

Datum vytištění: 17. 5. 2024



Rozsah platnosti:

ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO PRACOVNÍKY JINÝCH ORGANIZACÍ

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

1. 6. 2024

Správce dokumentu:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor bezpečnosti a prevence rizik - Jaroslav Švec

Dokument je majetkem společnosti ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno s výjimkou jejich poskytnutí externím subjektům pro účely výběrových řízení
a pro účely plnění smlouvy se společností.
Vytisknutá kopie je neřízený dokument.

Seznam změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Platnost od	Schválil (funkce, podpis)
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle směrnice 821.

Obsah

1	Účel	5
2	Rozsah platnosti	5
3	Pojmy, definice a zkratky	5
4	Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací	7
4.1	Základní ustanovení a informace	7
4.1.1	Řízení činností	7
4.1.2	Vybavení a identifikace	8
4.2	Základní bezpečnostní pravidla	8
4.3	Zakázané činnosti v prostorech společnosti a příslušných areálech	10
4.4	Provádění činností	11
4.4.1	Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví	11
4.4.2	OOPP	12
4.4.3	Podmínky pro provádění činností	12
4.4.4	Další požadavky a informace v oblasti BOZP	12
4.4.5	Další požadavky a informace v oblasti PO	13
4.4.6	Další požadavky a informace v oblasti PZH	14
4.4.7	První pomoc	14
4.5	Zajištění ochrany jednotlivých areálů	15
4.5.1	Ochrana osob, majetku a ostraha	15
4.6	Pohyb a jízda v areálech, činnost v prostorech společnosti	15
4.6.1	Pohyb a jízda v areálech správců	15
4.6.2	Železniční vlečka	16
4.6.3	Přeprava nebezpečných věcí	16
4.6.4	Činnost v prostorech společnosti	16
4.7	Mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin	17

4.8	Pracovní úraz	17
4.8.4	Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů	18
4.9	Výchova a vzdělávání.....	18
4.9.1	Vstupní školení	18
4.9.2	Školení z místních podmínek.....	19
4.9.3	Specializovaná školení společnosti.....	19
4.9.4	Školení organizovaná jinými organizacemi	19
4.10	Ochrana životního prostředí	19
4.10.1	Nakládání s vodou a NL a ochrana vod před znečištěním	19
4.10.2	Ochrana ovzduší	20
4.10.3	Nakládání s odpady	20
4.10.4	Nebezpečné chemické látky a směsi	21
4.11	Kontrola.....	21
4.11.1	Kontroly prováděné jinými organizacemi	21
4.11.2	Kontroly společnosti	21
4.11.3	Řešení porušení povinností	22
5	Odpovědnost	22
6	Seznam souvisejících dokumentů	22
Příloha A	Vzory Požárních poplachových směrnic	24
Příloha A.1	lokalita Litvínov (areál ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.).....	24
Příloha A.2	lokalita Kralupy nad Vltavou (areál SYNTHOS Kralupy, a.s.).....	25
Příloha A.3	lokalita Neratovice (areál SPOLANA s.r.o.).....	26
Příloha A.4	lokalita Pardubice (areál PARAMO, a.s.).....	27
Příloha A.5	lokalita Semtín (areál Synthesia, a.s.)	28
Příloha B	Havarijní desatero (základní pravidla chování při vyhlášení poplachu sirénou).....	29

1 Účel

Směrnice stanoví základní pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí, ochrany areálů a ochrany životního prostředí, platná v prostorech užívaných/spravovaných ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

Dále informuje o některých požadavcích jednotlivých správců areálů a o povinnosti zajistit si u těchto správců areálů, na jejichž území se prostory spravované/užívané ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. nachází, aktuální závazné normy příslušných areálů a zajistit z nich proškolení pracovníků.

2 Rozsah platnosti

Dokument je platný pro ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

Tento dokument nahrazuje směrnici 25 „Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.“, 1. vydání ze dne 1. 2. 2010, včetně Změn č. 1 až 6.

V souladu s § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je v rámci smluvního vztahu tato směrnice určena všem právníkům a fyzickým osobám jiných organizací, které:

- se oprávněně zdržují nebo vykonávají na základě příslušné obchodní smlouvy nebo jednorázové objednávky pracovní činnost pro společnost;
- mají na základě příslušné obchodní smlouvy od společnosti pronajatý jakýkoliv objekt (pracoviště) nebo pozemek (plochu) a využívají je v rámci své podnikatelské činnosti.

Dostupnost směrnice osobám jiným organizací je zajištěna prostřednictvím Internetu:

<https://www.orlenunipetrolodoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx>

3 Pojmy, definice a zkratky

Areál	- prostory správců areálů ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.; SYNTHOS Kralupy a.s.; SPOLANA s.r.o.; PARAMO, a.s.; Synthesia, a.s. a Explosia a.s.
Drážní pozemek	- oblast s budovami a dalšími zařízeními určenými pro výkon a zajištění železniční dopravy
Havarijní informační systém	- soubor dokumentů, prvků a zařízení umožňujících informování osob a udělování pokynů k případným dalším činnostem při vzniku mimořádné události v areálu
Jiná organizace	- zhotovitel, nájemce, vlastník objektu (pracoviště) nebo pozemku (plochy) v prostorech společnosti
Kontraktor	- právníká nebo fyzická osoba vybraná k realizaci zakázky
Mimořádná událost (dále je MU)	- časově a prostorově ohraničená nežádoucí událost, mající za následek ohrožení nebo poškození zdraví nebo života osob, majetku, životního prostředí, pracovního prostředí a reputace
Nájemce	- fyzická nebo právníká osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným ve smlouvě nebo užívající pronajatý objekt/pozemek
Nebezpečná látka (dle jen NL)	- vybraná chemická látka, která sama nebo ve směsi s jinou látkou, vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách, která by na základě těchto vlastností a množství mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo života osob, živých organismů, životního prostředí nebo majetku (z pohledu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, se za nebezpečné látky považují i látky závadné)
Nebezpečné věci (dále jen NV)	- látky a předměty, které jsou podle ADR/RID pro přepravu vyloučeny nebo které je dovoleno přepravovat za podmínek určených těmito předpisy (v podmínkách společnosti jsou jimi nebezpečné chemické látky, přípravky a nebezpečné odpady povolené k přepravě dle ADR/RID)

Obvod vlečky	- prostor vymezený svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního vodiče trakčního vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy (vlečky) a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby vlečky, pokud není dopravní cesta vlečky vedena po pozemní komunikaci
Ochranné zařízení	- mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti a ochraně života a zdraví osob
Pracovní úraz	- jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly osobě postižené úrazem způsobeny nezávisle na její vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi
Pracovník/pracovníci jiných organizací	- zaměstnanci jiné organizace, její dodavatelé a subdodavatelé prací, návštěvníci, apod.
Prostory společnosti	- území, ve kterém se nachází objekty, pracovní prostory, pracoviště a další oplocené i neoplocené prostory, které společnost užívá nebo je spravuje
Oděv nebo doplňky s vysokou viditelností	- bezpečnostní prvek určený pro ochranu pracovníků zdržujících se na drážním pozemku splňující požadavky normy ČSN EN ISO 20471, minimálně třída 1
Smluvní partner	- zástupce útvaru společnosti, který s jinou organizací uzavřel příslušnou obchodní smlouvu nebo zástupce útvaru společnosti, pro něhož na základě této smlouvy jiná organizace vykonává svou činnost
Společnost	- ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
Správce areálu	- společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.; SYNTHOS Kralupy a.s.; SPOLANA s.r.o.; PARAMO, a.s.; Synthesia, a.s. a Explosia a.s., které areál vlastní, užívají nebo spravují
Volný schůdný a manipulační prostor (dále jen VSMP)	- prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem (tj. prostor vymezený svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, do výšky 3,05 m nad temeno kolejnice)
Zdržování se na drážním pozemku	- přítomnost osoby nebo osob na kolejích, mezi kolejemi a/nebo ve vzdálenosti menší než 4 m od okraje koleje, skupiny kolejí nebo od jednotlivé koleje vlečky
ADR	- Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BA	- Bezpečnostní agentura, smluvně zajišťující ochranu areálů
BOZP	- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
HZSP	- místně příslušná jednotka Hasičského záchranného sboru podniku
JEKO	- jednotka EKO (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.) poskytující ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. služby na základě smlouvy „Service Level Agreement“
OOPP	- osobní ochranné pracovní prostředky
PO	- požární ochrana
PZH	- prevence závažné havárie
RID	- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
UBEZ	- úsek Bezpečnosti (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.) poskytující ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. služby na základě smlouvy „Service Level Agreement“
UKOB	- úsek Kontroly a bezpečnosti (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.)
ŽP	- životní prostředí

4 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací

4.1 Základní ustanovení a informace

4.1.1 Řízení činností

4.1.1.1 Jiné organizace jsou povinny zajistit péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP), požární ochranu (dále jen PO), prevenci závažné havárie (dále jen PZH), bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí, ochranu areálů a ochranu životního prostředí (dále jen ŽP) a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ostatních předpisů, technických norem a příslušných obchodních smluv uzavřených se společností. Na všechny osoby, které se zdržují s vědomím jiné organizace v prostorech společnosti v rámci příslušného areálu, se pohlíží jako na pracovníky této organizace (návštěvy, subdodavatele prací, osoby samostatně výdělečně činné, apod.). Za jejich činnosti plně odpovídá jiná organizace, a to včetně prokazatelného přenesení povinností a požadavků uvedených v této směrnici a navazující dokumentaci.

Poznámka:

ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná v prostorech společnosti v rámci příslušného areálu nebo uváděná do provozu a technická a organizační opatření k zajištění BOZP, jsou závazné v plném rozsahu pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků.

4.1.1.2 Jiné organizace jsou povinny zajistit, že veškeré činnosti budou řízeny prostřednictvím prokazatelně odpovědných osob a budou organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny i další osoby, které se v prostorech společnosti v rámci příslušného areálu pohybují. Před zahájením prací jsou povinny předložit smluvnímu partnerovi strukturu svých subdodávek (počet a činnosti). Na práce pro společnost je povolena první úroveň subdodavatelských prací. Další případné úrovně podléhají schválení smluvním partnerem a úsekem Bezpečnosti (dále jen UBEZ).

4.1.1.3 V případě provádění prací pro společnost bude mít každá pracovní skupina/četa určeného vedoucího/předáka (proškoleného příjemce povolení k práci nebo jinou pověřenou osobu), který je určen k řízení pracovní skupiny/čety při pracovních činnostech a je přítomen na pracovišti v době provádění prací. Dále jsou povinni zajistit, že každá tato skupina/četa, bude-li složena z příslušníků jiné národnosti než české či slovenské, bude dozorována pracovníkem, který bude ovládat český či slovenský jazyk a zprostředkovávat tak pracovníkům potřebný přenos informací s ohledem na stanovené požadavky.

4.1.1.4 V případě provádění prací pro společnost, musí být určena odborně způsobilá osoba v prevenci rizik pro řešení otázek v oblasti BOZP a odborně způsobilá osoba pro oblast PO. Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik musí být zajištěny v dostatečném počtu (minimálně 1 osoba na každých započatých 50 osob jiné organizace). Odborně způsobilé osoby musí být znalé standardů BOZP a PO, platných ve společnosti a dotčených legislativních a normativních požadavků.

4.1.1.5 Odborně způsobilé osoby jsou povinné účastnit se všech forem výchovy a vzdělávání realizovaných společností, a to včetně ověření jejich znalostí, předkládat výsledky v oblasti BOZP a PO ve vztahu k vykonávaným činnostem pro společnost a účastnit se společných kontrol (po vzájemné dohodě) plánovaných společností.

4.1.1.6 Jiné organizace jsou dále povinny:

- zajistit, aby jeho pracovníci, pro něž žádá vstup do prostor společnosti, měli platné vstupní školení platné pro příslušný areál, případně další školení (příjemce povolení k práci, apod.) a následné školení ve stanovených lhůtách, je-li v některém z příslušných areálů vyžadováno;
- zajistit, aby jeho pracovníci na pracovištích společnosti měli školení o místních podmínkách (zajišťuje vedoucí příslušného pracoviště) a na pracovištích v obvodu vleček, absolvovali školení a posouzení zdravotní způsobilosti ve smyslu směrnice 45 „Bezpečnost a ochrana zdraví při provozování dráhy a drážní dopravy“ ([odkaz](#));
- neprodleně informovat prokazatelným způsobem společnost o zjištěných nedostatcích a závadách na pracovištích a v pronajatých prostorech, jejichž odstranění není na základě smlouvy nebo obecně platných předpisů v jejich kompetenci;

- respektovat bezpečnostní a havarijní informační systém v příslušném areálu, tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén, systém ozvučení areálu, pokyny provozních zaměstnanců, kontrolních a záchranných složek, apod.;
- ve vztahu k pronajatým nebo užívaným objektům/prostorům konzultovat s UBEZ (e-mail: BOZP@orlenunipetrol.cz) míru a způsob svého začlenění do havarijního systému společnosti v příslušném areálu;
- informovat předem písemně UBEZ (e-mail: BOZP@orlenunipetrol.cz), bude-li na svých pracovištích v příslušném areálu nakládat s karcinogeny, mutageny, látkami toxickými pro reprodukci nebo pracovat s vlastními zdroji ionizujícího záření a oznámit mu ukončení těchto činností;
- zajistit řádné seznámení svých pracovníků, kteří vstupují nebo budou v příslušném areálu vstupovat do kontrolovaných pásem s výskytem karcinogenů, s opatřeními stanovenými pro práci v kontrolovaném pásmu (informace si vyžádá u vedoucího příslušného pracoviště);
- zajistit, aby se jejich pracovníci podrobili zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, kterou organizují a zajišťují určené zaměstnanci společnosti, příslušného areálu nebo zaměstnanci příslušné bezpečnostní agentury (dále jen BA);
- po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím předávacího protokolu nebo povolení k práci zpět smluvnímu partnerovi;
- zajistit, aby pro provádění činnosti byly zpracovány pracovní postupy a identifikována nebezpečí a z nich vyhodnocena rizika možného ohrožení života a zdraví osob;
- zajistit, aby požární dohled (stanovený v povolení k práci) byl vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi k danému charakteru práce.

4.1.2 Vybavení a identifikace

4.1.2.1 Jiné organizace se zavazují, že budou provozovat jen takové stroje a zařízení (včetně příslušenství), které vyhovují svou konstrukcí, provedením a technickým stavem obecně platným právním předpisům a organizačním a řídicím normám společnosti a pouze k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami a v provedení odpovídajícím prostoru jejich umístění/používání.

4.1.2.2 Jiné organizace jsou dále povinny:

- udržovat ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené objekty a majetek střežit nebo jinak zabezpečit;
- ve svých objektech umístit řádně vyplněné Požární poplachové směrnice v blízkosti telefonního přístroje (vzory „Požárních poplachových směrnic“ jsou uvedeny v příloze A této směrnice);
- zajistit na vlastní náklady (není-li příslušnou smlouvou upraveno jinak) zabezpečení základních hygienických požadavků (WC, šatny, odpočívárny, umývárny, zdroje pitné vody, apod.), přičemž tyto prostory musí odpovídat legislativním a normativním požadavkům;
- zajistit trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům PO a požárně bezpečnostním zařízením (k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku).

4.1.2.3 Všechna vozidla a zařízení (kontejnery, buňky, rozvaděče, svářecí soupravy) budou označeny logem nebo názvem vlastníka (jiné organizace) nebo organizace, které je pro danou činnost využívají (v případě pronájmů).


4.1.2.4 Pracovníci jiných organizací musí být viditelně označeni jménem, příjmením a názvem organizace (pracovní oděv nebo ochranná přílba).

4.2 Základní bezpečnostní pravidla

Za účelem eliminace smrtelných nebo jiných závažných pracovních úrazů a škod ve společnosti, platí základní bezpečnostní pravidla uvedená v Tabulce 1 níže. U každého pravidla jsou uvedeny příklady jeho porušení, které nejsou konečným výčtem a jsou pouze orientační, přičemž vždy záleží na posouzení konkrétní situace.

Tabulka 1 – Základní bezpečnostní pravidla

 1.	Práce musí vždy probíhat na základě platného povolení k práci. <u>Porušení:</u> Povolení k práci není v místě práce! Povolení k práci nebylo vystaveno, probíhá práce bez povolení! Prováděná práce je mimo rozsah povolení k práci (lokalita, činnost)!
 2.	Práce musí vždy probíhat na správně zajištěném zařízení. <u>Porušení:</u> Nezajištění provozních zdrojů energií a médií, které mohou mít vliv na dané pracoviště!
 3.	Práce v nebezpečných prostorech musí být vždy prováděny bezpečně. <u>Porušení:</u> Práce v nebezpečných prostorech v rozporu se zpracovanou analýzou rizik! Práce v kovové nádobě s elektrickým zařízením nebo osvětlením o napětí větším než 50 V bez oddělovacího transformátoru nebo jiné proudové ochrany! Práce bez zajištění dozorem u vstupu! Neprovádění předepsaného monitoringu ovzduší!
 4.	Práce ve výškách nad 1 m a nad volnou hloubkou musí vždy probíhat za pomoci kolektivní nebo osobní ochrany proti pádu. <u>Porušení:</u> Práce/pohyb osob bez zajištění ve výšce 1 m nad okolní úrovní terénu nebo nad volnou hloubkou!
 5.	Zdvihací práce musí být prováděny vždy bezpečně. <u>Porušení:</u> Pohyb pod zavěšeným břemenem! Patkování na stavbách podzemní infrastruktury! Použití háků bez pojistného systému! Použití poškozených vazáků při zdvihu! Neohraničený nebo jiným způsobem nechráněný manipulační prostor jeřábu v době práce! Vázání břemena osobou bez příslušné odbornosti!
 6.	Zákaz kouření ve všech prostorech společnosti a příslušného areálu mimo vyhrazená místa. <u>Porušení:</u> Kouření mimo místa označená „Kouření povoleno“ nebo „Kuřárna“!

 7.	Zákaz vstupu a práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. <u>Porušení:</u> Práce nebo vstup do příslušného areálu a prostor společnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek!
 8.	Při řízení automobilu je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. <u>Porušení:</u> Řidič motorového vozidla a přepravovaná osoba nesmí být za jízdy nepřipoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno! Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nedodržení povolené maximální rychlosti na areálových komunikacích!

Poznámka: Výjimka k bodu 4: Výjimkou je pohyb hasičů během kontrol nástaveb mobilní požární techniky (vozidel a kontejnerů), pokud není tato technika kolektivní ochranou (např. zábradlím) vybavena. Hasiči tyto kontroly provádějí s ohledem na riziko pádu s nejvyšší opatrností. K výstupu na nástavbu a sestupu z ní hasiči používají žebříky nebo schody, které jsou součástí nástavby nebo přenosné žebříky v souladu se směrnici příslušného areálu. Výjimka se nevztahuje na práci v koši automobilové požární plošiny nebo automobilového požárního žebříku.

4.3 Zakázané činnosti v prostorech společnosti a příslušných areálech

- požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v areálech a prostorech společnosti a vstupovat do těchto prostorů pod jejich vlivem;
- kouřit mimo vyhrazené prostory označené vývěskou „Kouření povoleno“ (zákaz platí i v kabinách motorových nebo drážních vozidel a i v místech, kde je povolena práce s ohněm dle platného povolení) a dále v místech, kde jsou kouření vystaveni také nekuřáci, za kouření se považuje též používání tzv. „elektronické cigarety“;
- používat otevřený oheň bez platného povolení (zákaz platí i v kabinách motorových nebo drážních vozidel);
- vnášet zapalovadla a jiné předměty schopné zapálit do prostorů označených výstražnou tabulkou „Zákaz používání otevřeného ohně“ nebo „Zákaz nošení zapalovadel“ bez příslušného povolení k práci;
- používat elektrické tepelné spotřebiče bez předchozího písemného povolení (je-li vyžadováno);
- používat elektrické tepelné spotřebiče v kabinách motorových nebo drážních vozidel;
- provádět jakékoliv manipulace na technickém zařízení a zařízení vleček, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné zakázky;
- provádět jakékoliv manipulace na zařízení bez příslušného povolení k práci;
- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, VSMP, v okruhu 3 m od hydrantů, na kanalizační šachty a do prostoru pod potrubními a energetickými mosty a na kabelové trasy;
- ponechávat materiál na vyvýšených pracovištích bez jeho zajištění proti pádu;
- opírat předměty o části technického zařízení, zařízení vleček nebo výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty;
- filmovat a fotografovat bez předchozího písemného souhlasu úseku Kontroly a bezpečnosti (dále jen UKOB) nebo zástupce správce příslušného areálu a bez zajištění místních podmínek pro tuto činnost (např. povolení k práci, dozor zaměstnance společnosti, apod.);
- překračovat nosnost podlah, roštových podlah, lešeňových a ostatních konstrukcí;
- ponechávat vzniklé otvory nebo prohlubně (museli být při pracovní činnosti odstraněny např. roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem, apod.) bez bezpečného zajištění nebo trvalého dozoru, a to i v době přerušeni práce;
- vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj (zařízení) v klidu a řádně zabezpečen proti náhodnému spuštění;
- vstupovat na pásové dopravníky, pokud nejsou v klidu a řádně zabezpečeny proti náhodnému spuštění;
- shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním (technologickým) postupem nebo jiným dokumentem stanoveno jinak;

- používat bez příslušného povolení k práci elektronické přístroje (mobilní telefony, přenosné radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty, apod.) ve vyznačených zónách prostředí s nebezpečím výbuchu, a to včetně přístrojů určených do těchto prostředí;
- používat soukromé přístroje snižující zvukovou vnímavost okolního prostředí (např. sluchátka připojená k mobilním telefonům, hudebním přehrávačům, apod.);
- používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu určené prostředky;
- ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí;
- chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti;
- vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těkavé látky, oleje a další látky způsobující kontaminaci vod do kanalizace nebo na terén či do horninového prostředí;
- provádět čištění (např. tlakovou vodou, vzduchem nebo oklepem, škrabkou, kartáčem, apod.) bez použití vhodné ochrany zraku;
- provádět čištění částí těla stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou;
- prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách;
- odkládat nebo zavěšovat součásti osobní výstroje a věci na stroje a jiná zařízení;
- provádět broušení/řezání úhlovou bruskou bez použití obličejového štítu;
- šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod zařízením nebo ve volném terénu, pokud není pro pracovníky zřejmý charakter této látky a pracovníci nejsou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen OOPP);
- ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo uzavíratelné nádoby na odpady;
- používat kapaliny (čistící, dezinfekční, ředidla, apod.) v jiném než originálním nebo jiném vhodném označeném obalu;
- chovat a krmit zvířata a tyto sem přivádět, přinášet nebo přivážet;
- používat nadzemní požární hydranty k jiným než požárním účelům bez příslušného písemného povolení.

4.4 Provádění činností

4.4.1 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví

4.4.1.1 Hodnocení rizik jiných organizací

Jiné organizace v prostorech společnosti jsou povinné před zahájením jakékoliv činnosti v areálech nebo prostorech společnosti písemně informovat společnost a UBEZ (e-mail: BOZP@orlenunipetrol.cz) o rizicích vyplývajících z charakteru jimi vykonávaných činností, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, které se v prostorech společnosti a příslušných areálech oprávněně pohybují a zdržují. Způsob, rozsah a forma poskytování písemných informací o rizicích, vyplývajících z činnosti jiných organizací vykonávajících práce pro společnost je stanovena příslušnou obchodní smlouvou.

Před každou prací provedou vedoucí zaměstnanci jiných organizací zhodnocení rizik z hlediska prováděné práce, včetně možného ohrožení dalších osob nacházejících se v prostoru prováděných prací. Prokazatelně s nimi seznámí všechny prací dotčené osoby. Na tato rizika a jejich eliminaci upozorní osobu koordinující činnosti na pracovišti.

4.4.1.2 Hodnocení rizik společnosti

Rizika a opatření společnosti se předávají jiným organizacím elektronickou a písemnou formou, prostřednictvím uzavřených smluvních vztahů a prostřednictvím povolovacího řízení prací. Jedná se o:

- závazné normy „Informace o rizicích, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob pohybujících se v ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.“ a „Rizika závažné havárie“ ([odkaz](#));
- rizika, která se vztahují ke konkrétnímu zařízení a jeho okamžitému stavu v konkrétním čase (povolovací řízení prací).

4.4.2 OOPP

- 4.4.2.1 Kromě OOPP vyplývajících z rizik konkrétní práce jsou pracovníci jiných organizací povinni v prostorech společnosti používat tyto základní OOPP ([odkaz](#)).

Poznámka:

Nehořlavý/antistatický pracovní oděv (materiál musí být nehořlavý z hlediska svých fyzikálních a chemických vlastností - úpravy impregnací, apod. jsou nepřípustné).

- 4.4.2.2 V prostoru drážního pozemku je nad rámec uvedeného standardu, povinnost používat oděv nebo doplňky (reflexní vesta, apod.) s vysokou viditelností.
- 4.4.2.3 Bližší specifikace OOPP a podmínky pro stanovení výjimek z výše uvedeného standardu, jsou uvedeny v dokumentu „Informace o rizicích, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob pohybujících se v ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.“ ([odkaz](#)).

4.4.3 Podmínky pro provádění činností

- 4.4.3.1 Práce nesmí být zahájena bez splnění požadavků pro zajištění BOZP a PO při provádění prací na zařízení, budovách a pozemcích v prostorech společnosti. Základní požadavky jsou stanoveny směrnici 465 „Povolování prací“.
- 4.4.3.2 Další požadavky jsou specifikovány navazující dokumentací, zejména se jedná o směrnici 429 „Práce v nebezpečných prostorech“ a další dokumenty platné v jednotlivých areálech. Celý rozsah požadavků je pak definován touto směrnici a dokumentací specifikovanou v kapitole 6.
- 4.4.3.3 Práce na elektrickém zařízení a práce s elektrickým zařízením
- Podmínky pro provádění těchto činností jsou definovány legislativními a příslušnými technickými normami.

4.4.4 Další požadavky a informace v oblasti BOZP

- 4.4.4.1 Po skončení pracovní činnosti je nutné zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit.
- 4.4.4.2 V průběhu pracovní činnosti na zařízení je nutné zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným „Povolením“ stanoveno jinak. Pokud je nutné v místě práce ponechat ohrožený prostor i při přerušení práce, musí být zábrany označeny tabulkou s údaji, kdo označení umístil, vč. telefonního kontaktu a pro jakou činnost.
- 4.4.4.3 Každé poškození zařízení společnosti (nelze-li je uvést do původního stavu) je nutné neprodleně oznámit smluvnímu partnerovi, a to i včetně poškození nezpůsobených vlastní činností.
- 4.4.4.4 Patky jeřábů musí být vždy podloženy. Podložení musí být pevné a zajistit rozložení tlaku vyvolaného patkou na dostatečně velkou plochu. Velikost podložek určuje osoba odpovědná za provoz jeřábu.
- 4.4.4.5 Při otevírání zařízení, rozpojování potrubí, demontáži armatur, apod. je třeba brát zřetel na přítomné produkty, a to i v případech, kdy je zařízení odtlačováno, vyčištěno a inertizováno. I v těchto případech mohou v zařízení zůstat zbytky produktů, a to i pod určitým tlakem způsobeným například lokálním sloupcem směsi produktu s médiem použitým k proplachu. V případech, kdy hrozí riziko poškození zdraví vlivem případného potřísnění, poleptání nebo opaření obličeje, je nutné použít ochranný štít minimalizující případná rizika a postupovat dle níže uvedeného postupu:
- stát mimo směr a nad rovinou možného úniku nebezpečných látek;
 - pro ověření beztlakého stavu nejdříve uvolnit šrouby na protilehlé straně příruby s tím, že se matice ponechají na šroubech a projeví-li se ve spoji únik média pod tlakem, spoj se opět dotáhne;
 - před rozpojením potrubí obě rozpojované části mechanicky zajistit.
- Výše uvedený postup je nutné použít i v případech, kdy hrozí riziko nadýchání škodlivých látek.
- 4.4.4.6 Skladování tlakových nádob musí splňovat níže uvedené požadavky:
- samostatně stojící lahve musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu;

- při skladování ve vodorovné poloze, nesmí výška na sebe navršených lahví přesahovat 1,5 m a všechny ventily musí být na téže straně, přičemž tato strana musí být přístupná a lahve musí být zajištěny proti rozvalení;
- při skladování plných i prázdných lahví, musí být lahve uloženy odděleně a místa musí být označena tabulkami: „Plné lahve“ a „Prázdné lahve“;
- lahve opatřené kloboučkem, musí mít tento klobouček nasazený.

4.4.4.7 Skladování materiálu musí být prováděno v souladu s níže uvedenými požadavky:

- manipulační jednotky, materiál a předměty (dále jen materiál) musí být skladován a stohován tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohl sesunout, zboritit, apod.;
- rozměry a druh materiálu a jeho bezpečné zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu, v dokumentaci typově srovnatelných regálů, popř. v příslušném místním provozním bezpečnostním předpisu (provozní řád skladu);
- regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci;
- ruční ukládání do regálu ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných provozních zařízení (např. žebřík, schůdky, plošiny);
- šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání materiálu a musí být široká nejméně 0,8 m, šířka uličky pro průjezd dopravních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka vozíků nebo nákladů;
- je zakázáno lézt do regálů nebo na ně, popř. do nich vstupovat;
- regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku, nesmějí být používány, přičemž v době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popř. jinak znemožněna jeho použitelnost;
- skladování nebezpečných látek (barev, chemikálií, rozpouštědel, pohonných hmot, apod.) v pronajatém objektu musí být předem oznámeno správci příslušného areálu/objektu a odsouhlaseno.

4.4.5 Další požadavky a informace v oblasti PO

- 4.4.5.1 Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace v příslušném areálu, musí být předem oznámeny příslušnému HZSP, případně dalším určeným útvarům. Uvedeným útvarům musí být rovněž oznámeno každé zahájení a ukončení prací v rámci schváleného omezení.
- 4.4.5.2 Každá nová instalace elektrické požární signalizace nebo její rozšíření musí být již v rámci projektové přípravy projednány a schváleny HZSP v příslušném areálu. Součástí projednání je stanovení podmínek pro připojení signalizace na ústřednu HZSP a její další provoz. Každá nová instalace elektrické požární signalizace nebo její rozšíření musí být rovněž oznámeny UBEZ.
- 4.4.5.3 Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k požárně bezpečnostním zařízením.
- 4.4.5.4 Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- 4.4.5.5 V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:
 - provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;
 - uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit požár podle „Požární poplachové směrnice“;
 - na vyzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky HZSP poskytnout osobní a věcnou (dopravní prostředky, zdroje vody, pojítka a jiné věci potřebné ke zdolání požáru) pomoc záchranným složkám;
 - ohlásit HZSP i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován.
- 4.4.5.6 Písemné povolení k používání tepelných spotřebičů, případně povolení kouření ve vyhrazených prostorech vydává na žádost vedoucího příslušného pracoviště jiné organizace zástupce UBEZ.

4.4.6 Další požadavky a informace v oblasti PZH

- 4.4.6.1 Jiná organizace, která v příslušném areálu nakládá s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů je povinna postupovat v souladu s tímto zákonem a mít zpracovanou zákonem požadovanou dokumentaci.
- 4.4.6.2 Veškeré činnosti jiné organizace v prostorech společnosti a příslušném areálu musí směřovat k tomu, aby nedocházelo k MU a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků.
- 4.4.6.3 Jiná organizace smí provozovat v prostorech společnosti a příslušném areálu rizikové činnosti pouze na základě příslušné obchodní smlouvy, kterou jsou stanoveny rovněž podmínky jejich provozování, případně platného povolení k práci, kterým jsou stanoveny podmínky používání NL pro její konkrétní činnost.
- 4.4.6.4 V případě, že je jiná organizace provozovatelem rizikových činností nebo s takovým provozovatelem sousedí, je povinna:
- plánovat nácviky reakcí svých pracovníků na MU (havarijní cvičení), kopii ročního plánu předávat UBEZ (e-mail: BOZP@orlenunipetrol.cz), a to vždy do 15. 11. předcházejícího roku;
 - organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících z posouzení rizik závažných havárií a možnosti vzniku mimořádných událostí (včetně využití požárních poplachů, poskytování první pomoci a evakuace osob) s četností nácviků minimálně jednou za rok a s obměnou témat (po dohodě lze využívat i součinnost se zásahovými složkami příslušného správce areálu);
 - průběh cvičení vyhodnotit formou krátké zprávy (zprávu uložit pro případ kontroly);
 - při zjištění závad přijmout a realizovat nápravná opatření.
- 4.4.6.5 Užívá-li nájemce dle příslušné obchodní smlouvy budovy v prostorech společnosti nebo příslušném areálu, je při vzniku MU povinen umožnit svým pracovníkům a dalším osobám, pohybujícím se v tu dobu v blízkosti budovy, odposlech informací o události prostřednictvím havarijního okruhu závodního rozhlasu. K tomu musí:
- stanovit minimální počet a zajistit rozmístění reproduktorů havarijního okruhu závodního rozhlasu, přičemž poslechový bod musí být minimálně ve vstupní chodbě budovy a v místech stálé služby (např. velín, kancelář vedoucího, apod.); počet a rozmístění reproduktorů je možné konzultovat s UBEZ;
 - konzultovat s UKOB nebo zástupcem správce příslušného areálu možnosti umístění reproduktorů z pohledu technického provedení a připojení ke stávajícím rozvodům;
 - vyžádat si označení vedle vchodu do budovy žlutou tabulí s nápisem „Odposlech rozhlasu při mimořádné události“ u správce příslušného areálu, pokud již tabule není na uvedeném místě umístěna;
 - zajistit vyznačení umístění reproduktorů v příslušné dokumentaci PO/PZH, musí-li mít dle požadavků obecně platných právních předpisů tuto dokumentaci zpracovanou;
 - udržovat zařízení havarijního okruhu závodního rozhlasu (včetně označení) v řádném stavu a sledovat jeho funkčnost, zabránit jeho poškození a v případě zjištění nedostatků či poruchy zajišťovat opravy u UKOB nebo zástupce správce příslušného areálu.
- 4.4.6.6 V rámci havarijního informačního systému jsou příslušné areály ozvučeny inteligentními elektronickými sirénami zajišťujícími informování všech osob, zejména ve venkovních prostorech a havarijním okruhem závodního rozhlasu zajišťujícím informování všech osob v objektech. Elektronické sirény přenášejí informace jak tónem (výstražným signálem), tak mluveným slovem upřesňujícím tento signál. Výstražné signály přenášené prostřednictvím sirén se mohou v jednotlivých areálech lišit.
- 4.4.6.7 V případě vyhlášení poplachu sirénou, jsou všechny osoby zdržující se v příslušném areálu povinny dodržet základní pravidla chování uvedená v příloze B této směrnice.

4.4.7 První pomoc

První pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby (neohrozí-li tím vlastní bezpečnost nebo zdraví) za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého HZSP, který zajišťuje předlékařskou první pomoc a zajišťuje případné přivolání zdravotnické záchranné služby. Poskytování první pomoci musí být vždy zaměřeno na zachování hlavních životních funkcí.

4.4.7.1 Přivolání HZSP pro poskytnutí první pomoci

Vyžaduje-li to charakter vzniklého zranění, je nutno podle Požární poplachové směrnice přivolat HZSP. Požární poplachová směrnice musí být umístěna v blízkosti každého telefonního přístroje (pevná linka).

4.4.7.2 Při telefonickém přivolávání HZSP na místo úrazu, případně náhlého onemocnění, je nutno:

- zachovat klid;
- uvést srozumitelně co se stalo;
- uvést číslo stavby případně ulice/komunikace (v závislosti na uspořádání příslušného areálu);
- uvést jméno a příjmení, číslo telefonu;
- neodkládat ihned sluchátko a odpovídat na případné dotazy.

4.4.7.3 Osoba, která přivolává HZSP, je povinna zajistit, aby příjezd HZSP byl očekáván na uvedeném místě a doprovázen co nejrychleji a co nejbližší k místu úrazu nebo náhlého onemocnění. Osoba, která očekává příjezd HZSP, si musí počínat tak, aby ji řidič HZSP snadno zpozoroval.

4.4.7.4 Pokud se osoba, která přivolává HZSP, nemůže z místa úrazu vzdálit, je povinna zajistit úkony popsané v čl. 4.4.7.3 jinou osobou.

4.5 Zajištění ochrany jednotlivých areálů

4.5.1 Ochrana osob, majetku a ostraha

4.5.1.1 Ochranu osob a majetku a ostrahu v jednotlivých areálech (a tedy i v prostorech společnosti) vykonává BA na základě smluvního vztahu s jejich správci.

4.5.1.2 Zaměstnanci BA ve stejnokroji jsou při činnosti v zájmu správce a k zajištění ochrany osob nebo majetku oprávněni provádět úkony definované příslušnou obchodní smlouvou v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a Plánem fyzické ochrany správce, a to mimo jiné:

- požadovat, aby se osoby podrobily zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v organismu a tyto zkoušky provést nebo zajistit,
- zakázat vstup, vjezd nebo pohyb v areálu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a které se odmítají podrobit příslušné zkoušce nebo osobám, u kterých požití alkoholu nebo zneužití jiných návykových látek bylo takovou zkouškou potvrzeno.

4.5.1.3 Podrobná pravidla pro zajištění ochrany a ostrahu v jednotlivých areálech, spolu se stanovením pravomocí zaměstnanců BA, jsou řešeny normami platnými v příslušném areálu.

4.6 Pohyb a jízda v areálech, činnost v prostorech společnosti

4.6.1 Pohyb a jízda v areálech správců

4.6.1.1 Příchod a odchod z pracoviště je povolen pouze oficiálními vstupními branami příslušných areálů, na základě předložení osobního průkazu nebo jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do příslušného areálu. Jakýkoliv jiný způsob vstupu nebo opuštění těchto areálů je zakázán.

4.6.1.2 Pracovníci jiných organizací jsou oprávněni využívat pouze prostorů a komunikací, definovaných v rámci uzavřených smluvních vztahů, tzn. prostorů určených k výkonu práce a přístupu k nim. Při vstupu do objektů se smí používat pouze určených cest, vchodů a východů za současného dodržení povinné ohlašovací povinnosti.

4.6.1.3 Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v příslušných areálech platí zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s odchylkami a výjimkami uvedenými v normách platných pro příslušný areál.

4.6.1.4 V případě vzniku mimořádných událostí v areálech může být systémem ozvučení příslušných areálů, příslušníky HZSP, Policie ČR, zaměstnanci BA, případně jinou pověřenou osobou omezen pohyb vozidel a osob.

- 4.6.1.5 Železniční přejezdy jsou v areálech označeny pouze výstražným křížem, případně doplněny dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jíždě!“. Dopravní značky, upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.
- 4.6.1.6 Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:
- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla;
 - je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení;
 - jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem posunové čety nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně), za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem;
 - bylo uvedeno v činnost přejezdové zabezpečovací zařízení.
- 4.6.1.7 Podrobná pravidla pro pohyb a jízdu v jednotlivých areálech jsou řešeny normami platnými v příslušném areálu.

4.6.2 Železniční vlečka

- 4.6.2.1 V jednotlivých areálech je rozsáhlá síť železniční vlečky, která spadá do působnosti společnosti. Osoby, které vstupují na drážní pozemek a do obvodu vlečky mimo vyznačené přechody a přejezdy, pohybují se a pracují v nich, používají železniční nákladní vozidla nebo s nimi manipulují, jsou povinny se řídit dokumenty dostupnými jiným osobám prostřednictvím níže uvedené webové adresy:
- <https://www.orlenunipetrolodoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx>
- 4.6.2.2 Při pohybu osob jiných organizací na drážním pozemku, musí být tyto osoby vybaveny oděvem nebo doplňky s vysokou viditelností.

4.6.3 Přeprava nebezpečných věcí

- 4.6.3.1 Pro přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v jednotlivých areálech platí v plném rozsahu příslušné právní předpisy, přílohy A a B Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a další požadavky stanovené v normách platných pro příslušný areál.
- 4.6.3.2 Dojde-li při přepravě nebezpečné věci v areálu v souvislosti s nehodou nebo poruchou silničního vozidla k ohrožení ŽP, je řidič vozidla nebo jeho spolujezdec povinen do doby příjezdu zásahových složek zajistit bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP (např. zasypat místo sorpčním materiálem, zabránit vniku závadných látek do kanalizace, apod.) a událost neprodleně oznámit na určená místa.
- 4.6.3.3 Pracovníci jiných organizací, kteří se účastní přepravy, nakládky a vykládky nebezpečných věcí, musí být prokazatelně proškoleni z ADR/RID, seznámeni se zásadami bezpečné manipulace s příslušnými nebezpečnými věcmi a musí mít u sebe předepsané doklady.

4.6.4 Činnost v prostorech společnosti

- 4.6.4.1 Pro činnost a pohyb osob jiných organizací v prostorech společnosti platí ustanovení příslušných obchodních smluv uzavřených se smluvním partnerem a čl. 4.6.4.2.
- 4.6.4.2 Vstup do prostoru objektů/zařízení společnosti je povolen pouze:
- pracovníkům jiných organizací, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost, a to až po splnění stanovených podmínek (tzn. s doprovodem zaměstnance útvaru/pracoviště nebo při splnění podmínek definovaných příslušným povolením k práci);
 - pracovníkům jiné organizace, kteří zde mají své pracoviště na základě příslušné obchodní smlouvy;
 - všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují v prostoru objektů/zařízení mimo svá stálá pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu tohoto objektu/pracoviště nebo jím pověřenému zaměstnanci;
 - za ohlášení vstupu obchodních partnerů jiných organizací odpovídá zaměstnanec pověřený jejich doprovodem.
- 4.6.4.3 Vznikne-li při činnosti jiných organizací potřeba parkovat silniční vozidla v prostorech společnosti, povoluje toto parkování vedoucí příslušného útvaru nebo pracoviště společnosti.

4.7 Mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin

- 4.7.1 Zjistí-li v areálu pracovník jiné organizace hrozbu vzniku nebo vznik MU, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit svému nadřízenému. Není-li nadřízený k dosažení, pak uvědomí dispečink příslušného areálu.

Dále je povinen dle Požární poplachové směrnice (viz příloha A této směrnice) v případě:

- požáru či výbuchu přivolat HZSP,
- úrazu (vyžaduje-li to charakter zranění) přivolat HZSP k poskytnutí první pomoci.

- 4.7.2 Příslušný vedoucí zaměstnanec jiné organizace hlásí každou MU neprodleně příslušnému ohlašovacímu pracovišti společnosti dle Tabulky 2 níže a následně smluvnímu partnerovi.

Tabulka 2 – Ohlašovací pracoviště společnosti

Lokalita	Ohlašovací pracoviště	Číslo telefonu
Litvínov	Směnový dispečink společnosti	47 616 3307 nebo 2701 mobil: 736 505 335
Kralupy nad Vltavou	Dispečerské pracoviště žel. provozu	315 71 2880 nebo 2882 mobil: 737 264 979
Neratovice	Dispečerské pracoviště žel. provozu	315 66 2240 nebo 3572 mobil: 736 505 327
Pardubice	Denní pracoviště žel. provozu (6:00 – 14:00 hodin)	46 6810 479 mobil: 739 548 135
Semtín	Směnové pracoviště žel. provozu	46 682 5506 nebo 2250 mobil: 736 505 016

- 4.7.3 Vznikne-li MU při činnosti jiné organizace, je tato pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinna:
- zajistit svědecké výpovědi svých pracovníků přítomných události;
 - jmenovat v případě potřeby či výzvy svého zástupce do komise zřízené k vyšetření příčin vzniku MU;
 - poskytnout vyšetřovateli nebo komisi pro vyšetření příčin vzniku MU potřebné podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek, apod.;
 - spolupracovat s vyšetřovatelem/předsedou vyšetřovací komise k objasnění příčin vzniku MU, podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci.
- 4.7.4 Nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření MU do kompetence smluvního partnera, provede jiná organizace vlastní vyšetřování (je možno přizvat UBEZ) a následně předá kopii Zprávy o vyšetření obsahující zjištěné příčiny vzniku MU a stanovená nápravná opatření UBEZ (e-mail: BOZP@orlenunipetrol.cz).
- 4.7.5 V případě detekce poškození zdraví je nutné dále postupovat dle čl. 4.8.

4.8 Pracovní úraz

- 4.8.1 Jiné organizace jsou povinny neprodleně nahlásit na ohlašovací pracoviště společnosti každý pracovní úraz, který utrpěl v prostoru společnosti jeho pracovník.
- 4.8.2 Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, musí být úraz ohlášen rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR (tel.: 158, 112).
- 4.8.3 V případě podezření na průmyslovou otravu je jiná organizace povinna zajistit ve spolupráci se smluvním partnerem okamžité měření koncentrací nebezpečných látek (není-li příslušnou obchodní smlouvou, případně „Povolením k práci“ stanoveno jinak).

4.8.4 Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů

- 4.8.4.1 Neprodleně poté, kdy se jiná organizace dozví o vzniku pracovního úrazu, je povinna zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku pracovního úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Osoba postižená úrazem a ostatní osoby, které byly svědky pracovního úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat.

Poznámka:

V případě podezření na zavinění (i částečném) pracovního úrazu ze strany smluvního partnera, je jiná organizace povinna přizvat k vyšetřování pracovního úrazu zástupce UBEZ.

- 4.8.4.2 Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti vyčleněném jiné organizaci písemným protokolem nebo příslušnou obchodní smlouvou, ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepiše „Záznam o úrazu“ odpovědný zástupce jiné organizace.
- 4.8.4.3 Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti, na němž pracovníci jiné organizace, kteří mají svého určeného vedoucího, vykonávají pracovní činnost na základě příslušné obchodní smlouvy (např. inspekční údržbu, revize, apod.), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepiše „Záznam o úrazu“ tento odpovědný zástupce jiné organizace. Ke zjištění příčiny vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného vedoucího zaměstnance příslušného útvaru/pracoviště smluvního partnera.
- 4.8.4.4 Došlo-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, pracovníka jiné organizace prokazatelně porušením předpisů k zajištění BOZP ze strany smluvního partnera (i částečným), navrhuje příslušná opatření a odpovídá za jejich realizaci odpovědný vedoucí zaměstnanec smluvního partnera.
- 4.8.4.5 V případě smrtelného pracovního úrazu, který utrpěl pracovník jiné organizace v prostorech společnosti, je jiná organizace povinna k vyšetřování neprodleně přizvat zástupce smluvního partnera a UBEZ.
- 4.8.4.6 Ve všech výše uvedených případech musí být kopie podepsaného „Záznamu o úrazu“ doručena neprodleně UBEZ (e-mail: BOZP@orlenunipetrol.cz).

4.9 Výchova a vzdělávání

4.9.1 Vstupní školení

- 4.9.1.1 Všichni pracovníci jiných organizací (s výjimkou osob uvedených v čl. 4.9.1.2) musí absolvovat vstupní školení do příslušného areálu. Absolvování tohoto školení je podmínkou pro vydání vstupní karty do příslušného areálu a tím i prostorů společnosti.
- 4.9.1.2 Vstupní školení nemusí absolvovat:
- návštěvníci jiných organizací nevykonávající činnosti pro společnost, za jejich jednání a bezpečnost v příslušném areálu a prostorech společnosti a za zajištění jejich trvalého dozoru odpovídá vždy osoba, která je v tomu určených prostorech převzala;
 - osoby provádějící pro společnost práce krátkodobého charakteru v době trvání do 2 dnů, bezpečnost těchto osob v místě prováděných prací, musí být zajištěna prostřednictvím trvalého dozoru určeným zaměstnancem společnosti.
- 4.9.1.3 Podmínky provádění, platnosti a dokladů o absolvování vstupního školení je definována v interních normách jednotlivých areálů.
- 4.9.1.4 V případě školení zahraničních pracovníků jiných organizací, je odpovědný zaměstnanec jiné organizace povinen zajistit pro školení tlumočníka, garantujícího přenesení celého obsahu školení, případně závěrečného přezkoušení.

4.9.2 Školení z místních podmínek

- 4.9.2.1 Všichni pracovníci jiných organizací musí být dále seznámeni s místními podmínkami, pokud jsou pro místo provádění prací společností stanoveny. Prokazatelné seznámení provádí určený zaměstnanec společnosti (zpravidla vedoucí příslušného pracoviště) prostřednictvím proškolení vybraných zástupců jiných organizací, kteří jsou povinni následně prokazatelně seznámit všechny pracovníky před započítím prací v prostorech společnosti. Dále jsou povinni seznámit všechny další pracovníky zapojené do realizace činností v jejich průběhu.
- 4.9.2.2 Záznamy o provedení těchto školení musí vybraní zástupci jiných organizací předat určenému zaměstnanci společnosti dle čl. 4.9.2.1. Dále jsou případně povinni seznámení zaznamenat do dokladů určených v příslušném areálu.

4.9.3 Specializovaná školení společnosti

- 4.9.3.1 Společnost si vyhrazuje právo na nastavení dalších specializovaných systémů školení pro vybrané oblasti bezpečnosti (např. směrnice 45 „Bezpečnost a ochrana zdraví při provozování dráhy a drážní dopravy“ - viz čl. 4.1.1.5). Podmínky pro jejich provádění jsou stanoveny navazující dokumentací, jež je součástí uzavřených smluvních vztahů.

4.9.4 Školení organizovaná jinými organizacemi

- 4.9.4.1 Jiné organizace jsou povinny zajistit, že všechny jejich činnosti budou vykonávat pouze osoby, které jsou odborně a zdravotně způsobilé k výkonu dané činnosti. Na vyžádání společnosti jsou povinny předložit všechny doklady, dokládající plnění těchto požadavků.
- 4.9.4.2 Dále jsou povinny prokazatelně seznámit všechny osoby dle čl. 4.9.4.1:
- s příslušnými ustanoveními této směrnice a s ustanoveními dalších organizačních a řídicích norem společnosti ve smyslu příslušné obchodní smlouvy a zajistit plnění stanovených opatření a povinností;
 - se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (relevantními částmi havarijních plánů - dislokací pracoviště, únikovými východy, evakuačními místy, s prostředky první pomoci, s věcnými prostředky PO, pohybem po pracovišti, apod.);
 - s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví a s opatřeními na ochranu před jejich působením a zajistit jejich plnění;
 - s podmínkami platnými pro příslušný areál podle místa vykonávání činností pro společnost.

4.10 Ochrana životního prostředí

Jiné organizace jsou povinny, v případě nakládání se zeminou v průběhu investiční výstavby a oprav, postupovat v souladu s normami platnými v příslušném areálu.

Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod, nebo horninového prostředí, jsou jiné organizace povinny odstranit bezodkladně příčiny havárie a její škodlivé následky nebo alespoň tyto následky minimalizovat v souladu s platnou legislativou (zákon č. 254/2001 Sb.). Dále jsou povinny postupovat v souladu s normami platnými v příslušném areálu.

4.10.1 Nakládání s vodou a NL a ochrana vod před znečištěním

- 4.10.1.1 Jiné organizace jsou při nakládání s vodou povinny postupovat v souladu se smlouvou uzavřenou se smluvním partnerem a normami platnými v příslušném areálu.
- 4.10.1.2 Jiné organizace jsou při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinny manipulovat s NL pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod a horninového prostředí. K tomu jsou dále povinny postupovat v souladu se smlouvou uzavřenou se smluvním partnerem a normami platnými v příslušném areálu.

- 4.10.1.3 Nakládají-li jiné organizace v areálu nebo prostorech společnosti se závadnými látkami nebo s látkami se zvýšeným nebezpečím (viz zákon č. 254/2001 Sb.) v rozsahu větším než je stanoveno vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., jsou povinny vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro ochranu vod v rozsahu činností relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí) a dále postupovat v souladu se smlouvou uzavřenou se smluvním partnerem a normami platnými v příslušném areálu.

4.10.2 Ochrana ovzduší

- 4.10.2.1 Jiné organizace provozující v areálu nebo prostorech společnosti zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.), jsou povinny v případě vzniku havarijního úniku na tomto provozovaném zdroji neprodleně informovat o této skutečnosti Jednotku EKO (dále jen JEKO) a smluvního partnera a dále postupovat v souladu s normami platnými v příslušném areálu.
- 4.10.2.2 V případě vzniku havárie na provozovaném zdroji znečišťování ovzduší jsou jiné organizace povinny poskytnout JEKO a společnosti kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předávané na příslušný úřad České inspekce životního prostředí či Krajský úřad.

4.10.3 Nakládání s odpady

Náklady nebo škody, které vzniknou smluvnímu partnerovi v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činnostmi jiných organizací, budou dodatečně vymáhány na těchto organizacích, pokud není stanoveno smlouvou jinak.

- 4.10.3.1 Není-li příslušnou obchodní smlouvou, objednávkou nebo jiným písemným pokynem stanoveno jinak, jsou jiné organizace, při jejichž činnosti v areálu nebo prostorech společnosti vznikne odpad, vždy původci těchto odpadů.
- 4.10.3.2 Jiné organizace jsou povinny nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady a v souladu s ustanoveními zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.), tzn. zajišťovat třídění, soustředování, shromažďování, označování, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu výše uvedeného zákona o odpadech. Zvláště u stavebního, demoličního odpadu musí mít jiná organizace (původce odpadu) uzavřenou smlouvu s oprávněnou společností ještě před vznikem odpadu. K tomu jsou dále povinny postupovat v souladu se smlouvou uzavřenou se smluvním partnerem a normami platnými v příslušném areálu.
- 4.10.3.3 Jiné organizace jsou povinny předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním partnerem, kopie těch dokladů, kterými prokáže způsob odstranění nebo využití odpadů (vážní listky a ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR). Nájemce je pak povinen, kdykoliv na požádání smluvního partnera, předložit doklady související s odstraněním nebo využitím odpadů (tj. průběžnou evidenci odpadů, váženky a roční hlášení do ISPOP – integrovaný systém ohlašovacích povinností).
- 4.10.3.4 Pokud jiná organizace není původcem odpadu, je povinna neprodleně předat informace o množství, druhu, kategorii a kódu využitelného odpadu, včetně ceny, za kterou tento využitelný odpad předala na místo stanovené smluvním partnerem. Informace je povinna předat vedoucímu příslušného útvaru společnosti, provozujícímu nebo spravujícímu zařízení, kde odpad vznikl. Tento útvar (původce) je následně povinen zavést tyto informace do ENVITA – systém pro elektronickou evidenci odpadů.
- 4.10.3.5 V případě pronájmu budov ve vlastnictví smluvního partnera si u něho, v rámci areálových služeb zajistit svoz komunálního odpadu a jeho tříditelných složek. V tomto případě je původcem tohoto odpadu, v souladu se zákonem o odpadech, smluvní partner.
- 4.10.3.6 Jiná organizace je dále povinna smluvnímu partnerovi předávat údaje o produkci odpadů určených pro hlášení do „Integrovaného registru znečišťování“ (dále jen IRZ), vzniklé její činnostmi pro smluvního partnera. V případě, že bude dílo dokončeno do konce kalendářního roku, je povinna předat údaje po ukončení zakázky v rámci předání díla. V případě, že termín dokončení díla překračuje období kalendářního roku, budou tyto údaje předány ve 2 částech:
- 1. část - souhrnná data do 31. ledna příslušného roku, za rok předchozí,

- 2. část - po ukončení zakázky v rámci předání díla údaje od 1. ledna aktuálního roku do doby ukončení zakázky v aktuálním roce.

4.10.3.7 Údaje pro hlášení do IRZ předá jiná organizace smluvnímu partnerovi v elektronické podobě v rozsahu tabulky předané smluvním partnerem před zahájením díla, v termínech dle čl. 4.10.3.6. Jiná organizace ručí za správnost a úplnost předaných údajů. Společnost a JEKO je oprávněna provádět kontrolu poskytnutých údajů u jiné organizace.

4.10.4 Nebezpečné chemické látky a směsi

- 4.10.4.1 Jiná organizace, která v areálu nebo prostorech společnosti nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, musí zajistit, aby její obaly byly označeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), zásobníky a skladovací prostory obsahující tyto produkty byly řádně značeny podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a aby osoby, které s těmito látkami a směsmi nakládají, byly prokazatelně seznámeny s jejich vlastnostmi a zásadami bezpečného nakládání. Dále musí zajistit, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) měli všichni pracovníci přístup k informacím důležitým pro bezpečné nakládání, ochranu zdraví a životního prostředí z bezpečnostních listů všech chemických látek a směsí, s nimiž nakládají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.
- 4.10.4.2 Jiná organizace je povinna mít k dispozici aktuální seznam všech nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými v areálu nebo prostorech společnosti nakládá nebo je zde skladuje (např. rozpouštědla, dezinfekční prostředky, přípravky na hubení plevelů, apod.) a na vyžádání ho předložit JEKO, příp. smluvnímu partnerovi.
- 4.10.4.3 K látkám a směsím uvedeným v seznamu je jiná organizace povinna na vyžádání poskytnout JEKO aktuální bezpečnostní listy zpracované v českém jazyce, případě údaje o jejich nebezpečných vlastnostech a informace důležité pro stanovení opatření k zajištění bezpečného nakládání, ochrany zdraví a životního prostředí, pokud bezpečnostní listy nejsou k dispozici.

4.11 Kontrola

4.11.1 Kontroly prováděné jinými organizacemi

Jiné organizace se zavazují, že veškeré činnosti budou podrobovány pravidelným kontrolám k ověření plnění stanovených požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP. Společnost si vyhrazuje právo na rozšíření požadavků na kontrolní činnosti jiných organizací (způsob, četnost, opatření) v případě detekce neshod ve sledovaných oblastech.

4.11.2 Kontroly společnosti

4.11.2.1 Kontrolu jiných organizací a jejich pracovníků jsou oprávněni provádět:

- v rozsahu působnosti příslušné obchodní smlouvy zástupce smluvního partnera nebo jím pověřený zaměstnanec;
- v příslušném areálu všichni zaměstnanci definovaní v normách platných pro příslušný areál, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci BA ve stejnokroji.

Dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě písemného povolení k práci všichni účastníci povolovacího řízení a vedoucí příslušného obvodu (i když není vystavovatelem Povolení).

4.11.2.2 Společnost si vyhrazuje právo rozšířit právo kontroly na další zaměstnance společnosti.

4.11.2.3 Jiné organizace jsou povinny:

- umožnit řádné provedení kontroly, případně externího auditu a poskytnout k tomu příslušné informace a nutné podklady;
- zajistit, aby všichni pracovníci byli při pohybu v příslušném areálu a prostorech společnosti schopni prokázat svou totožnost předložením vstupní karty;
- umožnit smluvnímu partnerovi provedení kontrolních hygienických měření k ověření parametrů pracovního prostředí (např. hluk, prach, koncentrace chemických látek, apod.).

4.11.3 Řešení porušení povinností

4.11.3.1 Společnost si vyhrazuje právo řešit porušení povinností jiných organizací a jejich pracovníků, některým z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací s přihlédnutím k charakteru a závažnosti porušení (základních bezpečnostních pravidel, ostatní), a to:

- ukončením prací;
- vyžádáním zjednání nápravy s požadavkem na přijetí a realizaci účinných opatření;
- dočasným nebo trvalým omezením vstupu osob nebo vjezdu vozidel a ostatní techniky do prostor společnosti nebo příslušného areálu;
- dočasným nebo trvalým omezením činností jiné organizace v příslušném areálu nebo prostorech společnosti (zrušení smlouvy, zákaz činnosti).

4.11.3.2 Za zvlášť hrubé porušení se zejména považuje:

- porušení základních bezpečnostních pravidel;
- vstup se střelnou zbraní nebo výbušninou do areálu nebo prostorů společnosti, případně nošení zbraně a střeliva ve smyslu ustanovení zákona o zbraních (s výjimkou ozbrojených složek státu);
- fyzické nebo verbální napadení jiné osoby;
- trestná činnost v areálu nebo prostorech společnosti;
- úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu nebo prostorech společnosti;
- poškození majetku společnosti z nedbalosti, při kterém mohlo dojít či došlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví dalších osob pohybujících se v areálu nebo prostorech společnosti nebo k vážnému ohrožení nebo poškození pracovního a ŽP;
- vstup/vjezd do vyhlášené zóny havárie a zóny havarijních opatření bez příslušného oprávnění;
- opakované (dva a více případů) porušení povinností.

5 Odpovědnost

Odpovědnosti jednotlivých subjektů, způsob spolupráce a poskytování vzájemných informací je uveden v kapitole 4.

6 Seznam souvisejících dokumentů

a) zákonné

Zákon č. 262/2006 Sb.	- zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb.	- o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 224/2015 Sb.	- o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb.	- o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb.	- o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 350/2011 Sb.	- o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 541/2020 Sb.	- o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb.	- o vodách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb.	- o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 119/2002 Sb.	- o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.	- o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.	- o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů

- | | |
|---|--|
| Vyhláška č. 294/2015 Sb. | - kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 450/2005 Sb. | - o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů |
| Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 | - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), ve znění pozdějších předpisů |
| Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 | - o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), ve znění pozdějších předpisů |
| Sdělení č. 14/2023 Sb.m.s. | - sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) |
| Sdělení č. 15/2023 Sb.m.s. | - sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) |

b) interní společnosti

Související řídicí a organizační normy ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o., které jsou k dispozici na Internetové adrese - <https://www.orlenunipetrolodoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx>

c) ostatní dokumenty a technické normy

Související řídicí a organizační normy, dokumenty a formuláře ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., které jsou k dispozici na Internetové adrese - <http://www.orlenunipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>

Související řídicí a organizační normy SYNTHOS Kralupy a.s., které jsou k dispozici na adrese - [závazné normy a informace](#)

Související řídicí a organizační normy SPOLANA s.r.o., které jsou k dispozici na Internetové adrese - <https://www.spolana.cz/CZ/SluzbyAAreal/Stranky/Legislativa.aspx>

Informace pro zpřístupnění závazných interních předpisů PARAMO, a.s., jsou k dispozici na Internetové adrese - <https://www.paramo.cz/CS/o-nas/bezpecnost-prace/Stranky/default.aspx>

Související řídicí a organizační normy Synthesia, a.s., které jsou k dispozici na Internetové adrese - <https://www.synthesia.eu/cze/sluzby/legislativa>

ČSN EN ISO 20471 - Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

Příloha A Vzory Požárních poplachových směrnic

Příloha A.1 lokalita Litvínov (areál ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.)

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

PŘIVOLÁNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

Požár, Výbuch Únik látky Dopravní nehoda	Telefonem	150	112
	Mobilním telefonem	476 161 500	476 161 120
	Tlačítkem EPS		

Vedoucí pracoviště tel:

Při telefonickém hlášení uveďte:

- co se stalo
- zda došlo ke zranění osob
- číslo stavby a ulici
- číslo telefonu
- jméno a příjmení

Každý je povinen:

- ohlásit ihned zjištěný požár, výbuch, únik látky nebo jinou havárii podle této směrnice,
- v případě požáru vyhlásit poplach na pracovišti voláním „HOŘÍ“, použitím nejbližšího **TLAČÍTKOVÉHO HLÁSIČE EPS** (je-li instalován) oznámit požár nebo použitím telefonního přístroje volat číslo tísňového volání podle mimořádné události,
- provést nutná opatření pro záchranu osob, uhasit požár, jestliže je to možné,
- provést nutná opatření k zamezení šíření požáru nebo rozvoje havárie,
- informovat vedoucího pracoviště,
- zajistit očekávání jednotky HZS na místě uvedeném v hlášení.

Vedoucí havarijních opatření je povinen:

- být před příjezdem HZS označen bezpečnostní výstražnou vestou,
- po příjezdu jednotky HZS informovat velitele zásahu o současně situaci a případném nebezpečí,
- určit postup pro případnou evakuaci osob a materiálu,
- informovat dispečink ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - tel. č.: 3111; 3112.

PŘIVOLÁNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU K POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

Úraz Nevolnost	Telefonem	155	112
	Mobilním telefonem	476 161 550	476 161 120
	Vedoucí pracoviště		

Vedoucí pracoviště tel:

Při telefonickém hlášení uveďte:

- stav postiženého
- co se stalo
- číslo stavby a ulici
- číslo telefonu
- jméno a příjmení

Důležitá telefonní čísla:

Ostraha areálu	5865
Policie	158

Pohotovostní a havarijní služby dodavatele elektrické energie, plynu a vody:

Dispečink ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.	3111	3112
--------------------------------------	------	------

LEDEN 2023

Příloha A.3 lokalita Neratovice (areál SPOLANA s.r.o.)**POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE****SPOLANA s.r.o. ulice Práce 657, 277 11 Neratovice**ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

POSTUP PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU

Každý, kdo zpozoruje požár, se jej neprodleně snaží podle vlastních sil uhasit všemi prostředky. Pokud to situace dovoluje, odstraní hořlavé látky z dosahu účinků požáru a provede nutná opatření k zamezení jeho šíření.

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ POŽÁRU

Každý je povinen ohlásit zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Provádí se telefonicky nebo použitím technických prostředků (tlačítka hlásiče požáru).



V hlášení uveďte:

KDO a ODKUD VOLÁ – KDE HOŘÍ (provoz, objekt, místo) – CO HOŘÍ – zda je požadován zásah jednotky HZSP

Každý požár musí být ohlášen Operačnímu středisku hasičského záchranného sboru podniku (OS HZSP).

Po oznámení volající vyčká na zpětný dotaz ohlašovny požárů HZSP a řídí se případnými pokyny z jejich strany. Osoba, která požár ohlásila, je povinna zabezpečit navedení zásahové jednotky k místu zásahu.

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

HLASITÝM VOLÁNÍM HOŘÍ !!!, STISKNUTÍM NEJBLIŽŠÍHO TLAČÍTKA HLÁSIČE POŽÁRU (je-li instalováno), **PŘÍPADNĚ AKUSTICKÝMI PROSTŘEDKY** (místní rozhlas, hlasitý telefon, místní siréna apod.) tak, aby bylo zaručeno, že všechny osoby v ostatních prostorách úseků/provozů/objektů byly před nebezpečím varovány.

POSTUP A POVINNOSTI OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

- Provést nutná opatření pro **záchranu ohrožených osob**
- Hlasitým voláním **upozornit osoby** v okolí a přilehlém prostoru na nebezpečí
- Neprodleně **zajistit pracoviště** (vypnutí elektrického proudu, plynu, odstranění motorových vozidel...)
- Postupovat dle pokynů osoby zodpovědné za řízení **evakuace**
- Po přjezdu zásahové jednotky se **řídí pokyny velitele zásahu**, informovat ho o počtech evakuovaných osob, počtech ohrožených osob a místu, kde se tyto osoby nachází. Na výzvu velitele zásahu poskytnout další informace, popř. osobní a věcnou pomoc.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Ohlašovna požáru 	pevná linka	150, 2222,	
	mobilní telefon	315 662 222, 736 506 513	
Předlékařská pomoc (úrazy, nevolnost) 	pevná linka	155, 2223, 2233,	
	mobilní telefon	315 662 2223, 736 506 513	
Centrální dispečink - ostatní mimořádné události havárie, úniky, atd.	pevná linka	2555, 2585	
	mobilní telefon	315662555, 736506511, 736506488	
Policie ČR Neratovice 	pevná linka	158, 2205	
	mobilní telefon	947 876 740, 602 263 788	
Ostraha podniku - PCO	pevná linka	4141	
	mobilní telefon	736 503 273, 736 508 339	
Pohotovostní a havarijní služby 	elektro	pevná linka	2331, 2332
	plyn	pevná linka	2746, 3193, 3206
	voda	pevná linka	3608-9
	výtahy	602 422 433	
Tísňové volání 	112		

Zpracoval: č. osv.: Lubomír Vinkler Z-OZO-111/2016

Datum vydání: **19 -06- 2019**

Schválil:

vedoucí útvaru Bezpečnosti

Příloha A.4 lokalita Pardubice (areál PARAMO, a.s.)

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

PARAMO, a. s.

1. Účel:

Požáry způsobují každoročně vysoké ztráty na životech a majetku osob. Proto je třeba, aby všichni zaměstnanci podniku učinili vše pro to, aby bylo vzniku požáru zabráněno a vzniklé požáry byly rychle a účinně lokalizovány a likvidovány. Pro zabezpečení rychlého a organizovaného vyhlášení požárního poplachu na všech pracovištích podniku PARAMO, a.s. vydává generální ředitel tyto požární poplachové směrnice.

2. Povinnosti osob, které zpozorují požár:

Každý zaměstnanec podniku, který zpozoruje požár a který je schopen sám jej uhasit, je povinen tak učinit za použití všech dostupných hasebních prostředků (hasicí přístroje, hydranty). Pokud se jedná o požár většího rozsahu, na jehož lokalizaci a likvidaci sám nestačí, je povinen neprodleně vyhlásit požární poplach voláním "HOŘÍ" v prostoru svého pracoviště a vznik požáru ohlásit na ohlašovací číslo na Hasičském záchranném sboru podniku PARAMO, a.s. na telefonním čísle

150

Při hlášení požáru na ohlašovací číslo 150 uveďte:

- své jméno a pracoviště, kde hoří
- co se stalo, co hoří nebo vybuchlo a v jakém rozsahu
- telefonní číslo, ze kterého voláte
- odpovězte případně na další dotazy státní služby HZS podniku

U telefonu vyčkejte na zpětný dotaz, který provede státní služba HZS podniku. Na HZS podniku, na telefonní číslo 223, musí být ohlášeny i požáry, které byly uhašeny v zárodku, a nevznikla při nich žádná škoda.

3. Povinnosti zaměstnanců po vyhlášení požárního poplachu:

Po vyhlášení požárního poplachu opustí zaměstnanci nacházející se v zasaženém nebo ohroženém objektu, příp. zařízení a nejsou zapojeni do odstavování provozu a do hasebních prací svoje stanoviště a shromáždí se mimo objekt na shromaždiště určeném požárním evakuačním plánem. K evakuaci použijí všechny dostupné únikové východy cesty. Při evakuaci je nutno zachovat klid, kázeň a pořádek a řídit se pokyny svého vedoucího. Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany se musí řídit pokyny jejího velitele. Na vyzvání velitele zásahu jsou zaměstnanci povinni podle svých sil, schopností a možností poskytnout osobní nebo věcnou pomoc při ztlamování požáru.

Požární poplach je vyhlášen pro zaměstnance zvoláním: HOŘÍ, dále elektronickou požární signalizací, podnikovým rozhlasem a podnikovou sirénou. Pro jednotku HZS podniku poplach vyhláší státní služba HZS podniku.

4. Přístup do prostoru požáru:

Přístup do ohroženého prostoru v době záchranných prací je povolen, po předchozím souhlasu velitele zásahu, pouze příslušníkům nebo členům jednotek požární ochrany, Policie ČR, inspektorům Státního požárního dozoru, členům vedení společnosti PARAMO, a.s. a členům vyšetřovací komise.

5. Důležitá telefonní čísla:

Ve společnosti:		Mimo společnost:	
Dispečer	418, 451	HZS Pardubického kraje	0/150
HZSp ústředna	223	Záchranná služba	0/155
První pomoc	223	Policie ČR	0/158
Odbor bezpečnosti	125, 135	Tísňové volání	0/112
El. centrála	217	Poruchy plyn	0/1239
Ostraha areálu	352	Poruchy el. proud	0/800 850 860
		Poruchy voda	0/466 310 357

6. Záchranné a hasební práce na požářišti:

Velitelem zásahu je velitel zásahové jednotky HZS podniku PARAMO, a. s., kterému jsou podřízeny všechny osoby nacházející se v zasaženém a ohroženém prostoru. V těchto prostorech platí přísný zákaz přítomnosti a pohybu osob, které se neúčastní hasebních a záchranných prací.

7. Závěrečné ustanovení:

Uvědoměla kázeň každého jednotlivce je základním předpokladem úspěchu v úsilí směřujícího k zachráně zdraví a života osob a k ochraně majetku společnosti.

Tyto požární poplachové směrnice jsou závazným pokynem předsedy představenstva a generálního ředitele PARAMO, a. s. a všichni zaměstnanci podniku a ostatní osoby nacházející se na jeho území, jsou povinni se s nimi seznámit a v případě vzniku požáru postupovat podle nich.

PARAMO, a. s., 1.11.2019

PARAMO, a.s.
Martin Macháček
OZO v požární ochraně
č. kat. Z-OZO-502004
.....SBO OS .PARDUBICE.....
zpracoval a schválil

Příloha A.5 lokalita Semtín (areál Synthesia, a.s.)



POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Právnícká osoba: ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. - lokalita Semtín

I. Účel

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, živelné pohromy a jiného stavu nouze.

II. Povinnost hlásit požár

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár voláním „HOŘÍ“ a zabezpečit jeho ohlášení. V hlášení uveďte: **kdo volá, odkud volá, kde hoří, co hoří.**

III. Čísla pro tísňové volání

	telefon
Havarijní tísňové číslo pro hlášení mimořádných událostí, ohlašovna požáru (požár, výbuch, únik nebezpečného plynu, úraz, otrava, náhlá zdravotní příhoda)	5555 z mobilu 466 825 555
Dispečerů	4402
Dispečink ostry	5100
<u>Mimo společnost:</u>	
HZS Pardubického kraje	150
Záchranná služba	155
Tísňové volání	112

IV. Ohlášení mimořádné události

1. Vytoč telefonní číslo 5555 (z mobilního telefonu 466 825 555). Ozve se ti „Ohlašovna požáru, zdravotní služba“.
2. Hlas zřetelně místo a druh mimořádné události (požár, výbuch, úraz, otrava, náhlá zdravotní příhoda atd.).
3. Hlas své jméno.
4. Po hlášení vyčkej, až dispečer přijatou zprávu zopakuje, aby si ji ověřil a nedošlo k nedorozumění.
5. Nelze-li navázat telefonní spojení na výše uvedená čísla, vyšli ihned spojku na HZSP - budova M 14.
6. Po příjezdu HZSP podej veliteli zásahu stručnou zprávu o mimořádné události.

V. Záchranné práce

1. Vyhlás poplach a učiň neprodleně všechna opatření k záchraně lidských životů.
2. Uveď v činnost instalovaná požární bezpečnostní zařízení (např. stabilní hasicí zařízení).
3. Zahaj hasební práce pomocí hasicích přístrojů, hydrantových systémů apod.
4. Do příjezdu požární jednotky se řiď pokyny velitele preventivní požární hlídky (pokud byla ustanovena) nebo vedoucího zaměstnance.
5. Po příjezdu požární jednotky se řiď pokyny velitele zásahu.

VI. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

1. Spolupracovat při likvidaci havárie s velitelem zásahu.
2. Určit podle rozsahu havárie způsob evakuace osob (kdy zaměstnanci zůstanou na svých místech, popřípadě kdy pracoviště opustí), případně jakým způsobem se zúčastní v součinnosti s požární jednotkou zdolávání havárie.
3. Dohlížet, zda je zdolávání havárie prováděno v souladu se zpracovanou havarijní dokumentací.

VII. Povinnosti zaměstnanců

1. Dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platných zněních, OS 52/1 - Požární ochrana a OS 63/2 - Havárie.
2. Každý kdo zpozoruje požár na území organizace (včetně objektů ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.) a může jej sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit. Není-li to možné, je povinen vyhlásit poplach podle této směrnice.
3. V době likvidace havárie je každý zaměstnanec povinen plnit pokyny velitele zásahu.

Dne:

Zpracoval:

Schválil:

jméno
OZO v POjméno
jednatel ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.

Příloha B Havarijní desatero (základní pravidla chování při vyhlášení poplachu sirénou)

HAVARIJNÍ DESATERO



Stručný průvodce krizovou situací pro případ, že nastane havárie a je nutné se evakuovat

 1 Uvědom si, kde vykonáváš práci nebo kde se nacházíš (číslo bloku a sousední komunikace).	 7 Ohlas své stanoviště svému nadřízenému jinak nezatěžuj zbytečně telefonní linky.
 2 Vyslechni doplňující slovní informace a uposlechni vydané pokyny.	8 Zastav motorové vozidlo co nejbližší k pravému okraji vozovky, vypni motor a vyslechni si zvukovou zprávu. Jsi-li v zóně havárie nebo v zóně havarijních opatření:
 3 Nekuř, uhas zdroje otevřeného ohně, vypni elektrické spotřebiče.	 • Při havárii s únikem hořlavého/ výbušného nebo toxického plynu nech klíčky od vozidla na sedadle řidiče. Opusť vozidlo a ohrožený prostor kolmo na směr větru • Při ostatních haváriích bez otálení opusť ohrožený prostor odjezdem vozidla směrem od místa havárie.
 4 Informuj své spoluzaměstnance či osoby ve tvé blízkosti.	
 5 Použij veškerou předepsanou a dostupnou osobní ochranu.	 9 Poskytuj pomoc postiženým zaměstnancům vlivem havárie dle zásad první pomoci, dbej na vlastní bezpečnost a využívej určených a jiných dostupných ochranných prostředků.
 6 Proveď nutné technologické manipulace k zabezpečení technologie a/nebo proveď evakuaci/ukrytí.	 10 Nevstupuj, nevjížděj ani se nijak nepřibližuj k vyhlášené zóně havárie a zóně havarijních opatření nepodíleš-li se na likvidaci havárie.